



Datasheet

Mini Rack de Parede Indoor 9U (19")

MRWPD09

weal

Overview

O Mini Rack de Parede 9U (19") é a solução ideal para organizar e proteger equipamentos de rede com segurança e praticidade. Sua estrutura robusta em aço carbono e acabamento em pintura eletrostática garantem alta durabilidade e excelente acabamento. Conta com porta frontal com vidro temperado, ventilação eficiente e fácil acesso para instalação e manutenção. Perfeito para ambientes corporativos e projetos de telecom que exigem qualidade e confiabilidade.



Recursos



Estrutura reforçada em aço carbono (até 1,5 mm)

Garante alta resistência mecânica e maior durabilidade em comparação a racks mais leves do mercado.



Sistema completo de passagem de cabos

Aberturas com tampas ajustáveis (oblongo), garantindo melhor acabamento e organização.



Acabamento premium com pintura eletrostática (50 µm)

Maior proteção contra corrosão, riscos e desgaste, ideal para uso profissional.



Porta frontal com vidro temperado

Proporciona segurança, visibilidade dos equipamentos e facilidade total de acesso.



Sistema de ventilação eficiente

Laterais com venezianas + suporte para até 2 ventiladores 80x80 mm.



Padrão profissional 19” (EIA-310-D / RS-310)

Compatível com os principais equipamentos de rede e telecom do mercado.



Laterais removíveis com fecho rápido

Agilidade na instalação e manutenção sem necessidade de ferramentas complexas.

Especificações Técnicas

Estrutura

Recurso	Descrição
Altura útil	9U
Dimensões externas (L x P x A)	530 x 600 x 468 mm
Padrão	19" (EIA-310-D / RS-310)
Peso (massa total)	15 kg
Capacidade de carga estática	50 kg
Material	Aço carbono
Espessuras	Estrutura e porta: 1,5 mm / Fechamentos: 0,76 mm
Acabamento	Pintura eletrostática a pó cor preta com 50 µm

Instalação e Fixação

Recurso	Descrição
Tipo de montagem	Parede
Kit de instalação	Mini-Rack 19" - 9HU's - 600mm


Refrigeração e Ventilação

Recurso	Descrição
Abertura superior	Suporte para até 2 ventiladores 80x80 mm
Porta	Visor com vidro temperado
Área perfurada adicional	Laterais com venezianas para ventilação

Organização Interna

Recurso	Descrição
Suportes PDU	Compatível com instalação padrão 19"
Fechadura frontal	Porta frontal com fechadura e chave
Fechamento lateral	Laterais removíveis com fecho rápido
Abertura da porta	Até 180°
Proteção	Sistema de aterramento

Dimensional do Produto



Atenção:

Produto próprio para ambientes de telecomunicações. A instalação deve ser feita por técnicos especializados, em locais climatizados e com sistema de aterramento adequado.

